

CASSMAN Production

ସିଙ୍ଗୁଆରାହାଣ




କ୍ଷେତ୍ରଚଳନାୟକମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ର

(ADB) କ୍ରମ 1445-GAM (SF)

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଧିକାରୀଙ୍କଦ୍ୱାରା

କ୍ରମ : ୧୫୩ ୧୦୦୩



១-សវនៈប្រយោជន៍របស់ជំនួញឈើ :

ជំនួញឈើជាដំណាំអាហារមួយប្រភេទ ដែលអាចហូបជំនួស
ពាយបាន នៅពេលអ្នកខ្លះអង្ករ ។ ក្រៅពីធ្វើជាអាហាររបស់ មនុស្ស
គេអាចយកទៅធ្វើជាចំណីសត្វបានយ៉ាងល្អ ស្លឹកជំនួញឈើ គេអាច
យកទៅធ្វើជាបន្លែស្រស់ អន្ទាក់ ។ល ។ គេអាចយកម្សៅជំនួញឈើ
ធ្វើជា នំប៉័ងជំនួសស្រូវសាឡីបាន ជាងនេះទៅទៀត ជំនួញឈើក៏
ជាវត្ថុធាតុដើមរបស់រោងចក្រសំរាប់ផលិតក្រដាសធ្វើ ជ័រ ។

២-ប្រភេទឆ្កែ :

ជំនួញឈើដែលគេនិយមដាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមាន
ពូជនាំមកពីបរទេស និង ពូជនៅក្នុងស្រុក ពូជទាំងនោះមាន ពូជស្រោល
និងពូជធ្មន់ ។ បើគេបែងចែកពូជទៅតាមលក្ខណៈ មើមរបស់ជំនួញ
ក៏មានពីរប្រភេទដែរគឺ :

ក-ពូជដែលទទួលបាននិម្មិត :

ពូជនេះ មើមរបស់វាមានសាច់មើមម្ល៉ូរសជាតិផ្អែមច្រើន
ជាងល្ងីងហើយវាជាពូជដែលផ្តល់ទ្រាំទៅនឹងការរាំងស្ងួត និង មាន
រយៈពេលល្អតហាស់ខ្លី គឺ ៨-១២ ខែ ។

១-ប្រភេទព្រំសំរាប់ធ្វើឱ្យវាស្ថិតចំណីសត្វ :

ពូជនេះ មើមរបស់វាមានសាច់មើមត្រើមមិនស្លឹកមានសេដាតិ ក្នុងទាំងអស់ ។ ប្រភេទពូជនេះមានរយៈពេលលូតលាស់វែង ។

៣-បច្ចេកទេសដាំដុះ :

៣.១-ការធ្វើដី :

- អ្នកត្រូវកាប់ឬក្នុងដីអោយបានជំរៅប្រហែលពី ២០-៣០ស.ម ក្នុងឱ្យបានពីរទៅបីដងដើម្បីឱ្យដីផុសល្អ បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវរើសយក ស្មៅចេញអោយបានស្អាត ។
- អ្នកត្រូវហាលដីអោយបានស្ងួតល្អ ។



ការរៀបចំហាលដី

៣.២-ការរើសព្រូង :

- អ្នកត្រូវរើសយកដើមដំឡូងណា ដែលធំមានលក្ខណៈដុះលូត លាស់ល្អ និង មានអាយុកាលយ៉ាងតិចមួយឆ្នាំ ។

- អ្នកត្រូវកាត់ជាកងៗ ប្រវែងពី ១៥-២០ស.ម ។

៣.៣-រដូវកែច្នៃដាំដុះ :

អ្នកគួរដាំដំឡូង នៅពេលដែលដីមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់ ហើយ សំណើមនៅក្នុងដីនោះអាចធានានូវការលូតលាស់របស់ដំឡូង ក្នុងរយៈ ពេល៤-៥ខែ ដូច្នេះពេលវេលាដ៏សមស្រប និងល្អបំផុតនោះ គឺក្នុង អំឡុងខែវិច្ឆិកា និងធ្នូ ជាពិសេសបន្ទាប់ពីទឹកទន្លេស្រកចុះ ។

៣.៤-នីតិសាស្ត្រដាំដុះ :

ការដាំដំឡូងលើដីទៅដោយប្រើរបៀប:

ក- ការដាំដុះត្រូវដាំ :

ការដាំតាមវិធីនេះ អ្នកត្រូវដាក់កំណាត់ដំឡូងលើរាងបញ្ចៀង ដែលមានមុំពី ២០-៤៥ ជាក្រេ ដោយប្រៀបរៀបទៅនឹងដី ។ ជា ទូទៅការដាំអ្នកត្រូវកាប់ដើមដំឡូងលើផ្នែកខាងក្រោមនៃដើម ទៅ ក្នុងដីអោយជ្រៅ ជូនកាលអ្នកអាចកាប់ដីជិតតែម្តង ឬ ទុកផ្នែក ខាងចុង ដើមលេចផុតពីដីបន្តិច ។



ការបង្ហាញពីរបៀបដាំបញ្ចៀង

ខ - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

ការដាំរបៀបនេះអ្នកត្រូវដាក់ដើមដំឡូងបណ្តូងនៅក្នុងជួរតែម្តង ឬ ចាត់រងតែម្តងរួចអ្នកត្រូវកប់ដីពីលើដែលមានកំរាស់ ពី ៥-១០ ស.ម។



ការបង្ហាញពីរបៀបដាំផ្នែក

គ - ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

ការដាំរបៀបនេះ អ្នកត្រូវដាំដើមដំឡូងបណ្តូងពីតែម្តង គឺអ្នកត្រូវកប់ផ្នែកចាស់នៃដើមនៅក្នុងដី ហើយទុកផ្នែកខាងចុងនៅ ផុតពីដី ។

ចំពោះវិធីសាស្ត្រទាំងបីខាងលើនេះ ជាទូទៅគេច្រើននិយម ដាំតាមរបៀបបញ្ចៀង ឬ ផ្នែកហើយ ពីព្រោះវាផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ ។



ការបង្ហាញពីរបៀបដាំបណ្តូង

ឃ - ប្រសិទ្ធភាព

បន្លោះពីជួរ១ទៅជួរ១	បន្លោះពីដើម១ទៅដើម១	ចំនួនដើម
៥០ ស.ម	៦០ ស.ម	១៨ ០០០ ដើម/ហិកតា
៥០ ស.ម	៥០ ស.ម	១២ ០០០ ដើម/ហិកតា
៥០ ស.ម	១២០ ស.ម	៥ ០០០ ដើម/ហិកតា

ប៉ុន្តែជាទូទៅគេច្រើនដាំដំឡូងឈើ ក្នុងចន្លោះព្រំដីកុម្មុយនិស្ត កុម្មុយនិស្តមួយប្រវែងមួយម៉ែត្រ ហើយចន្លោះព្រំដីកុម្មុយនិស្តមួយគីឡូម៉ែត្រ មួយម៉ែត្រដែរ ។



ចន្លោះព្រំដីកុម្មុយនិស្តមួយ ១ ម៉ែត្រ

១- ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចសាមី

អ្នកត្រូវប្រើបដិកប្រចប់កាប់ ដើម្បីកាប់ដីអោយបានជម្រៅពី ៧-១០ស.ម ហើយកប់កំណាត់ដំឡូងទៅតាមស្ថាប័នចន្លោះ ។

៣.៥-ការត្រួតពិនិត្យ :

- ប្រភេទដីដែលអ្នកត្រូវប្រើនោះ គឺ ដីប្រភេទ ៨-១៦-១៩ ជាក់ ក្នុងចំនួនពី ៦០-១០០ គីឡូក្រាមក្នុងផ្ទៃដី ១៦០០ សង់ទីម៉ែត្រ ការវេ ។

លើកទី១នៅពេលដែលដំឡូងមានអាយុបានមួយខែបន្ទាប់ពីដាំ ។ ដាក់លើកទីពីរ នៅពេលដែលដំឡូងមានអាយុបីខែក្រោយពីដាំ ហើយ ត្រូវដាក់អោយបានឆ្ងាយពីគល់ដំឡូងបន្តិច គឺប្រហែលពី ២៥-៣០ស.ម ហើយលុបដី ។

៣.៦-ការថែទាំ :

- ក្រោយពីដាំដំឡូងបានពី ៥ - ៧ ថ្ងៃ ត្រូវពិនិត្យមើលការដុះ ពន្លករបស់ដំឡូង អ្នកត្រូវដាំជួសឡើងវិញ ជាបន្ទាន់ចំពោះកន្លែងណា ដែលមិនដុះ ។

- បន្ទាប់ពីដំឡូងមានអាយុ ៣០ ថ្ងៃ ត្រូវជ្រួយដី ពោចស្មៅ អោយ បានស្អាតល្អដើម្បីឱ្យដីផុសក្រសុសល្អ ។



ការសំអាតស្មៅ

- គូរសំអាតស្មៅអោយបានស្អាតនៅចន្លោះរងដំឡូង ដើម្បីអោយដំឡូងដុះលូតលាស់ល្អ ហើយនៅពេលធ្វើស្មៅ និងជ្រួយដី ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នអោយប៉ះទង្គិចដល់បូសរបស់ដំឡូង ជាពិសេសនៅពេលដែលដំឡូងកំពុងចុះមើម ។

៣.៧-ការប្រមូលផល

ការប្រមូលផល វាអាស្រ័យទៅតាមពូជរបស់ដំឡូងឈើ ចំពោះពូជស្រាលត្រូវប្រមូលផលនៅពេលដែលដំឡូងមានអាយុ ៩-១០ ខែ ចំពោះពូជធ្ងន់ត្រូវប្រមូលផល នៅពេលដែលដំឡូងមាន អាយុ១២-១៣ខែ ។ ការប្រមូលផលមានពីរបៀបគឺដោយដៃ និង ដោយពាក់កណ្តាលយន្តសាស្ត្រ ។

ក-ការប្រមូលផលដោយដៃ

អ្នកត្រូវកាប់ដើមដំឡូងឈើចោលជាមុនសិន ដោយទុកដងដើមត្រឹមតែកំពស់ប្រមាណ២០-៥០ស.ម ការកាប់ដើមនោះ គឺងាយស្រួលក្នុងការដក ។ ពេលដកមើមអ្នកត្រូវរក្សាយ ឬ រង្អៀកដើមជាមុនសិន ទើបចាប់ផ្តើមដកបន្តិចម្តងៗ ធ្វើហ្នឹងនេះគឺដើម្បីជៀសវាងការបាក់មើម រហាត់សំបកមើម ។ វិធីម្យ៉ាងទៀតត្រូវកាប់ដងដើម មួយផ្នែកចោល ហើយបន្ទាប់មកត្រូវទុកចោលពី ៧ - ១៤ ថ្ងៃ សិន ទើបចាប់ផ្តើមដក ។



ការប្រមូលផលដោយដៃ

ខ-ការប្រមូលផលដោយយន្តការស្នូលស្នូល

ការងារនេះគឺជាការរួមផ្សំនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗ ព្រមទាំងកំហាំងមនុស្ស ។

៤-ការទុកដាក់ :

មើមដំឡូងឈើជាទូទៅគឺមិនអាចធានាទុកបានយូរពេកទេ ពីព្រោះវាងាយរលួយខូចណាស់ គឺបណ្តាលមកពីការរលួយខ្លួនវា និងបណ្តាលមកពីមេរោគប្រូជីដីផ្សេងៗ ។ គេអាចជៀសវាងចំពោះការរលួយរបស់ដំឡូងបានគឺតាមរយៈការរក្សាទុកមើមដំឡូងនោះ ដោយកប់ក្នុងជីកកប់ក្នុងជីខ្សាច់សើម ឬដាក់មើមកំរៀបគ្នាក្នុងបារសើមឬរំដោយក្រដាសសើម ។ គេអាចរក្សាទុកមើមដំឡូងក្នុងរយៈពេល

យូរបាន ដោយទុកវានៅក្នុងទូ ឬ បន្ទប់ត្រជាក់ដែលមានសីតុណ្ហភាព ២៥ អង្សាសេ ព្រមទាំងស្ថិតក្នុងសំណើមអាកាសពី ៨៥-៩០% ។

វិធីទុកម្យ៉ាងទៀតគឺគេចិតមើមដំឡូងនោះស្តើងៗ ហាល ឱ្យស្ងួតរហូតដល់មានសំណើមក្នុងមើមដំឡូងនោះត្រឹម១០-១២% ប៉ុណ្ណោះ ។ គេអាចបន្ថយនូវការរលួយមើមបានមួយកំរិតតាមរយៈ

ការកាប់ដើមចោលមុនពេលប្រមូលផលក្នុងរយៈពេលប្រមាណពី ៧- ២១ ថ្ងៃ ។ ការទុកដាក់ដោយខ្ទប់ក្រដាសសើម គឺអាចបន្ថយការពារ រលួយបានមួយកំរិត បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការទុកដាក់ធម្មតា ។

បើក្នុងករណីដែលគេត្រូវនាំចេញមើមស្រស់ទៅលក់នៅកន្លែងឆ្ងាយ ឬ ប្រទេសឆ្ងាយ គឺ គេគួរតែប្រមូលផលនៅពេលដែលដំណាំមាន អាយុ មិនលើសពី១០ខែ បន្ទាប់ពីដាំ ។

៥- ជីវិតនៃសត្វស្លឹកចម្រូង :

ក- ជីវិតនៃយុវជន :

ជំងឺនេះបង្កឡើងដោយពពួកផ្សិត ដោយវាភាគព្យាតទៅលើ ប្រព័ន្ធបូសដែលស្ថិតនៅក្នុងដីនៃដំណាំនេះ ហើយធ្វើឱ្យរលួយភាគ ច្រើន នៅក្នុងរដូវវស្សា និងស្ថិតនៅក្នុងដីកណ្តឹងជាំទឹក ព្រមទាំង មានជីធម្មជាតិច្រើន ។ មេរោគនៃជំងឺនេះច្រើនភាគព្យាតទៅលើ

ដីជាំទឹក ។ រោគសញ្ញានៃជំងឺនេះ វាធ្វើអោយដើមដងស្រែពោន ងាប់បន្តិចម្តងៗ ថែមទាំងបញ្ចេញនូវទឹកម្យ៉ាងដែលមានក្លិនស្អុយ បន្ទាប់មកប្រព័ន្ធបូសរបស់ដំឡូងរលួយទាំងអស់តែម្តង ។

គេអាចជៀសវាង ជំងឺនេះបានតាមរយៈការជ្រើសរើសដី ដែលមានលក្ខណៈសមស្របល្អមិនជាំទឹក ឬ នៅកន្លែងដែលមានទឹក ជាប្រចាំ ។

ខ- ជីវិតនៃយុវជនដោយគ្រាប់ក្រវិះ :

ដំឡូងដែលទទួលរងនូវជំងឺនេះ គេអាចសង្កេតឃើញនៅក្រ្រែយ ឬ ពន្លកថ្មរបស់វាព្រៀមស្ងួត ហើយមានការរលួយសើមនៅលើដង ដើម នៅលើផ្ទៃនៃដងដើមគេសង្កេតឃើញមានរន្ធតូចៗពាសពេញ ។ រន្ធទាំងនោះមានលក្ខណៈពិសេសមួយ ដែលងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ ចំណាំ គឺគេឃើញមានជំស្លុត ។ ពេលដែលគេកាត់ ដើមដែលមាន ជំងឺនេះមានលក្ខណៈត្រិនទាប និងប្រព័ន្ធបូសលូតលាស់ខ្សោយបំផុត។ គេអាចជៀសវាងបញ្ហានេះបានដោយគ្រាន់ តែជ្រើសរើសដើមណា ដែលមានសុខភាពល្អយកទៅធ្វើពូជឬជ្រើសរើសយកពូជផន់នឹង ជំងឺនេះ ។

ង- វិធីការពារយុវជន :

ជំងឺឈាមលើជាប្រភេទដំណាំមើមមួយមុខដែលកសិករខ្មែរ

យើងនិយមជំរាងគេ ។ ក្រៅពីមើមរបស់ជំនួងឈើនៅតាម
ទីជនបទខ្លះៗ គេនោនិយមយកត្រួយស្លឹកទៅធ្វើជាបន្លែ បានយ៉ាង
ច្នាញ់ពិសាទៀតផង។ ក្នុងស្លឹកត្រួយជំនួងឈើក៏មាននូវវិកាមីនអា
ខ្លះដែរ ដែលអាចជួយការពារជំងឺផ្នែកនានារបស់កុមារតូចៗបាន ។
ក្នុងមើមជំនួងឈើសំបូរទៅដោយជាតិម្សៅ ដែលអាចឱ្យបរិភោគ
ជាអាហារទ្រទ្រង់រាងកាយបានយ៉ាងប្រសើរ ។ ដូច្នេះក្នុងកាលៈ
ទេសៈខ្លះខាតស្បៀង ជំនួងឈើមានតួនាទីសំខាន់សំរាប់ទ្រទ្រង់រាង
កាយកុមារក៏ដូចជា មនុស្សយើងគ្រប់រូបដែរ ។ ជំនួងឈើគេអាច
យកទៅកែច្នៃជាបន្លែសំរាប់មុខម្ហូបផ្សេងៗ ឬ ធ្វើជាបង្កែម ។ ល ។
ម្យ៉ាងទៀតក្រៅពីប្រើប្រាស់ជាផលប្រយោជន៍បានច្រើន ជំនួងឈើ
ជាប្រភេទដំណាំមើមដែលងាយដំនើងថែរក្សាបំផុត ដូចនេះគ្រួសារ
ខ្មែរយើងគួរនាំគ្នាដាំទុក សំរាប់ជាប្រយោជន៍គ្រួសារកុំបីខាន ។