


- យើងតំរូវបំពេញប្រភេទលេខរបស់វា (លេខ ១, ២ និង ៣) ដោយដាក់មើមរបស់វាផ្ទុយគ្នា ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរៀប ហើយអាចដាក់ចំណុះបានច្រើន
- ការដឹកជញ្ជូន គួរប្រើឡាន ឬទូកដែលមានចំណុះច្រើន ហើយធ្វើយ៉ាងណាកុំដាក់កញ្ចក់លើគ្នាដោយផ្ទាល់ ត្រូវតំរូវរៀបជាថ្នាក់ៗ
- ក្នុងពេលធ្វើដំណើរឡាន ឬទូក ត្រូវមានដំបូលការពារកំដៅថ្ងៃ និងធ្នូលី ។




៥) ការស្តុកទុក

ប្រសិនបើយើងដកភ្លាមយកទៅប្រើប្រាស់ភ្លាមៗ យើងអាចលាងទឹកមើមបាន។ ប៉ុន្តែការលាងទឹកមិនអាចធ្វើឱ្យយើងរក្សាទុកបានយូរទេ គឺបានត្រឹមតែ ១ ទៅ ២ ថ្ងៃ ប៉ុណ្ណោះ លើសពីនេះវាអាចខូចគុណភាព ដោយធ្វើឱ្យមើមរលួយ ឬស្លោតពីខាងក្នុង។ ដោយឡែក គេអាចរក្សាទុកនៃថាវបានរយៈពេល ៧ ថ្ងៃ ដោយ យកដីខ្សាច់ក្រាលនៅ

បាតកញ្ចក់ (យកកញ្ចក់ដែលមានប្រហោងខ្យល់ចេញចូល) កំរាស់ ១ តិក ។


បន្ទាប់មកយកមើមនៃថាវដែលបានប្រមូលផល និងសំអាតរួចទៅតំរូវរៀបដាក់ពីលើដីខ្សាច់កំរាស់ ៤ តិក ទើបយកក្រណាត់ដែលជក់ទឹកជ្រលក់ទឹកឱ្យសើមៗ គ្របពីលើ។ បើក្រណាត់ស្ងួត យើងត្រូវបាញ់ទឹកឡើងក្រណាត់ឱ្យជាប់ជានិច្ច។ ការធ្វើបែបនេះ យើងអាចរក្សាទុកបានរហូតដល់ ៧ ថ្ងៃ ដោយមិនខូចគុណភាព។



កសិករបានបទពិសោធន៍ និង បានធ្វើការសាកល្បង រស់ ប៊ុនលី និង ខុល វណ្ណឌី

វិទ្យាសាស្ត្រក្រសិកម្ម
កែច្នៃ

ក្រោយពេលប្រមូលផល



មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា
Centre d'Etude et de Développement Agricole Cambodgien




វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិដើម្បីស្ថាបនាជនបទឡើងវិញ
International Institute of Rural Reconstruction

ឧបត្ថម្ភដោយ មូលនិធិ ម៉ាកណាយ
Funded by McKnight Foundation

១) ការប្រមូលផល


- ជាទូទៅនៃថ្ងៃវេលាមានរយៈពេលល្អគឺរវាង ៤០ ទៅ ៤៥ ថ្ងៃ ទើបអាចប្រមូលផលបាន។
- ចំពោះការប្រមូលផល យើងត្រូវពិនិត្យទៅលើអាយុកាលនៃការដុះល្អគឺរវាង ៧ ទៅ ៨ ខែ ហើយយើងត្រូវពិនិត្យទៅលើលក្ខណៈដងដើមរបស់វាទៀតដោយឃើញវាឡើងលើដីធំល្មម។
- ការប្រមូលផល គឺត្រូវធ្វើឡើងដោយដៃ ចាប់ដកដើមពីក្នុងថ្នាលតែម្តង បើដីថ្នាលនោះផុសល្អ
- ម្យ៉ាងទៀត វិធីល្អបំផុតយើងត្រូវប្រើដៃដៃក ចបចក់ ដែលមានធ្មេញវែងៗ គាស់វាជាមុនសិនទើបប្រមូលតាមក្រោយជាការល្អ



- កុំស្រោចទឹក ១ ថ្ងៃមុនពេលប្រមូលផល
- យើងអាចធ្វើការប្រមូលផលនៅពេលស្ងួតល្អ ជៀសវាងការប្រឡាក់ ដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងជំងឺសំខាន់គឺផ្សិតដែលបណ្តាលឱ្យនៃថ្ងៃវេលាស្អាត
- ពេលដកភ្លាមត្រូវជញ្ជូនចូលម្លប់ភ្លាម។


២) ការសំអាត និងត្រីម

- នៃថ្ងៃវេលាក្រោយពីដករួច គឺមិនត្រូវលាងទឹកទេ ពីព្រោះបើលាងវានាំឱ្យឆាប់រលួយ និងស្លោតសាច់ផ្នែកខាងក្នុង
- ការសំអាត គឺគ្រាន់តែបេះដីណាដែលជាប់ចំពែកនៅលើមើមតែប៉ុណ្ណោះ តែមិនត្រូវឱ្យវាជ្រះពេកទេ គឺទុកវាខ្លះដើម្បីការពារសំណើម និងសំបកកុំឱ្យវារលាក
- ការត្រីម គឺយើងកាត់តែឫសកែវ ឬឫសស្នែងវែងៗ ដែលជាប់មើមរបស់វាចេញ និងកាត់ស្លឹករបស់វាដោយទុកចំងាយពីមើមប្រហែល ១ តិក។



៣) ការជ្រើសរើស

ក្រោយពីប្រមូលផល និងកាត់ដើមឬសចេញ ហើយយើងត្រូវរៀបចំវាជា ៣ ប្រភេទ គឺប្រភេទលេខ ១ ជ្រើសរើសមើមធំដាក់ម្តុំ និងទី ២ មើមធំល្មម និងទី ៣ មើមដែលមានខ្លួន ឬមានប៉ះទង្គិចបាក់បែក ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ភ្លាមៗ (កែច្នៃធ្វើជាប្លែងប្លែងដើម)។



៤) ការដេចខ្ទប់ និងដឹកជញ្ជូន

- ក្រោយពីសំអាត និងជ្រើសរើសរួចមក យើងអាចយកវាទៅតំរៀបក្នុងកញ្ចប់ដែលមានទ្រាប់ស្លឹកចេក ឬស្លឹករុក្ខជាតិផ្សេងទៀតនៅបាត និងហ៊ុំជុំវិញ
- ក្នុងការដាក់វាទៅក្នុងកញ្ចប់ គួរក្សាវាឱ្យនៅមានដីខ្លះៗ នៅជាប់មើមរបស់វា បើមិនដូចនេះទេយើងយកដីខ្លះមករោយចន្លោះមើមដែលបានរៀបរួច ដើម្បីរក្សាសំណើម និងកាត់បន្ថយការប៉ះទង្គិច